

# DualHook Lochbandklemmen 259

## Maximale Dichtungsleistung



Aftermarket

CVJ-Zubehörmarkt inklusive  
TPE-Manschetten



Reliable Connections

# DualHook Lochbandklemmen 259

## Maximale Dichtungsleistung

---

Eine optimierte Verschlusskonstruktion sorgt für extra hohe Schliesskraft, sodass die maximale Dichtungsleistung erreicht wird.

DualHook Lochbandklemmen von Oetiker sind eine innovative Verbindungslösung speziell für Anwendungen, die starke Leistung und universelle Eigenschaften erfordern. Dank ihrer benutzerfreundlichen und ergonomischen Handhabung sind noch effizientere Arbeitsprozesse möglich.

Die DualHook Lochbandklemmen von Oetiker decken mit weniger Artikelnummern einen breiten Durchmesserbereich ab, sodass sich Lagerbestände reduzieren. Nur acht Artikelnummern decken den gesamten Bereich ab, zwei Artikelnummern das grössere Ende.

### **Anwendungen**

- CVJ-Zubehörmarkt für Anwendungen mit TPE- und Gummimanschetten



---

**Optimierte Verschlusskonstruktion:** drei Doppelhaken sorgen für extra hohe Schliesskraft

---

**Gewellte Bandkante mit Sicken:** verbessert die Bandfestigkeit und verhindert Risse und Brüche

---

**Nut-Feder-Design:** gewährleistet die StepLess®-Funktion über den gesamten Einstellbereich und ein leichtes Eingleiten in die Führung

---

**Gratfreie Bandkanten:** reduzieren das Risiko einer Beschädigung des Abbindegutes

---

---

## Technische Daten

### Material

Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4301 / UNS S30400

---

**Korrosionsbeständigkeit gemäss DIN EN ISO 9227**  
> 1000 h

---

### Baureihe

Grössenbereich	Breite × Stärke	Ohrbreite
24,5 – 120,2 mm	9,0 × 0,6 mm	10,7 mm


---

### Empfohlene Schliesskraft

3800 N

---

## Eigenschaften



### Verschluss mit DualHook-Technologie

Die neue DualHook-Technologie von Oetiker verwendet eine optimierte Verschlusskonstruktion, die für extra hohe Schliesskraft sorgt. Drei DualHook-Elemente verspannen Haken und Fenster des Ober- und Unterbandes miteinander.

### Gewellte Bandkante mit Sicken

Um die Handhabung zu erleichtern, sorgen Wellen an beiden Bandkanten für gleichmässige Steifigkeit entlang des Bands. Dadurch erhöht sich die Bandfestigkeit zusätzlich und mögliche Risse, Brüche oder Verdrehungen des Bands werden vermieden.

### Nut-Feder-Design

Die Klemme ist mit einer speziellen Führungsnut versehen, welche die Feder über den gesamten Schliessbereich aufnimmt. Die Federspitze ist so ausgeführt, dass sie leicht in die Führung eingleitet und dabei die StepLess<sup>®</sup>-Funktion der Bandklemme gewährleistet.

---

## DualHook Lochbandklemmen 259



DualHook



StepLess®

### Vorteile

- Hohe Festigkeit, für TPE- und Gummimanschetten geeignet
- Benutzerfreundliche, ergonomische Handhabung
- Hohe Dichtungsleistung
- Reduzierte Lagerbestände durch weniger Artikelnummern

# Peace of Mind mit unserem 360°-Lösungsansatz

Im Zubehörmarkt und bei Kfz-Servicebetrieben sind Produkte gefragt, mit denen sich Montagearbeiten schnell und einfach erledigen lassen und die dafür sorgen, dass Gewährleistungsfälle auf ein Mindestmass reduziert werden und bei Servicereparaturen keine Nachbesserungen anfallen. Kunden zählen auf Oetiker als weltweit führenden Anbieter innovativer Verbindungslösungen, wenn es um zuverlässige Verbindungen für den Zubehörmarkt in OEM-Qualität und nach ISO-Standards geht. Basierend auf unserer über 75-jährigen Erfahrung als Vorreiter in Sachen zuverlässige Befestigungselemente liefern wir Verbindungs- und Montagelösungen in höchster Qualität, die besonders anwendungsfreundlich, intelligent und robust sind.

